

Doelstelling:

- Scope 1 10,0% CO2 reductie in 2025 ten opzichte van het basisjaar 2020
- Scope 2 20,0% CO2 reductie in 2025 ten opzichte van het basisjaar 2020
- Scope 3 5,0% CO2 reductie in 2025 ten opzichte van het basisjaar 2020

Scope	Energie-stroom	Acties	Verantwoordelijke	Verwachte % CO2 reductie van totaal	Status		Progress			Deadline
					<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input checked="" type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input checked="" type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input checked="" type="checkbox"/> 100%	
1	Brandstof-verbruik vaartuigen (tbv varen, manoeuvreren, hijsen en verwarmen)	Steekproef controle op AIS. Bespreken met kapiteins	QHSE	0,1%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input checked="" type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input checked="" type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input checked="" type="checkbox"/> 100%	-
		Jaarlijkse instructie kapiteins/bokkenschippers	QHSE	0,3%	<input checked="" type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input checked="" type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2022
		Cursus voortvarend besparen aan kapiteins	QHSE	0,3%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input checked="" type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input checked="" type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2022
		Warmteterugwin-systeem plaatsen in Matador	Directie	1,8%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input checked="" type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2022
		Warmteterugwin-systeem plaatsen in Matador 2	Directie	1,8%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input checked="" type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2022
		Warmteterugwin-systeem plaatsen in Matador 3	Directie	1,8%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input checked="" type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input checked="" type="checkbox"/> 100%	-
		Warmteterugwin-systeem plaatsen in Jan Leenheer	Directie	0,8%	<input checked="" type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input checked="" type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2023
		Warmteterugwin-systeem plaatsen in Pieter L	Directie	0,8%	<input checked="" type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input checked="" type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2023
		Plaatsen walstroompunten in Heysehaven	Directie	0%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input checked="" type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input checked="" type="checkbox"/> 100%	-
		Walvoeding installeren op Matador	Directie	0,5%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input checked="" type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2022
		Walvoeding installeren op Matador 2	Directie	0,5%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input checked="" type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2022
		Walvoeding installeren op Matador 3	Directie	0,5%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input checked="" type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2022
		Walvoeding installeren op Jan Leenheer	Directie	0,3%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input checked="" type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input checked="" type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2023
		Walvoeding installeren op Pieter L	Directie	0,3%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input checked="" type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input checked="" type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2023
Vervanging 100% verlichting op alle schepen naar LED	Directie	0,1%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input checked="" type="checkbox"/> 50 - 75% <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	31-12-2023		

Scope	Energie-stroom	Acties	Verantwoordelijke	Verwachte % CO2 reductie van doel	Status		Progress			Deadline
					<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input checked="" type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75 % <input checked="" type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input checked="" type="checkbox"/> 100%	
2	Electra	Het plaatsen van +/- 150 zonnepanelen	Directie	7,5%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input checked="" type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75 % <input checked="" type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input checked="" type="checkbox"/> 100%	GEREED
		100% groene stroom inkopen op kantoorlocatie	Inkoop	7,5%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input checked="" type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75 % <input checked="" type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input checked="" type="checkbox"/> 100%	GEREED
		100% groene stroom gebruiken voor walvoeding	Directie	5%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input checked="" type="checkbox"/> In onderzoek	<input type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input checked="" type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input type="checkbox"/> 50 - 75 % <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	01-01-2023

Scope	Energie-stroom	Acties	Verantwoordelijke	Verwachte % CO2 reductie van totaal	Status		Progress			Deadline
					<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input checked="" type="checkbox"/> 50 - 75 % <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	
3	Woon-werkverkeer	Het nieuwe rijden motiveren	QHSE	2%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input checked="" type="checkbox"/> 50 - 75 % <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	jaarlijks
		Stimuleren van carpools	Directie/ QHSE	2%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input checked="" type="checkbox"/> 50 - 75 % <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	jaarlijks
		Fietsen motiveren	Directie/ QHSE	1%	<input type="checkbox"/> Nog niet gestart <input type="checkbox"/> In onderzoek	<input checked="" type="checkbox"/> Gestart <input type="checkbox"/> Geïmplementeerd	<input type="checkbox"/> 0 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 50 %	<input checked="" type="checkbox"/> 50 - 75 % <input type="checkbox"/> 75 - 100 %	<input type="checkbox"/> 100%	jaarlijks

De tussentijdse inventarisatie van het verbruik van Bonn & Mees is te verkrijgen bij de QHSE Manager.

Directie:

E. van Viersen

Datum: 17-12-2021
